共同診療計画表　『肺がん術後サーベイ』①（退院時から24ヶ月まで）

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：

除外基準：

継続指示：□発熱時(　　)処方

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					1ヶ月に1回
専 門 医（ＨＰ）					4ヶ月に1回

【最終目標】 5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる。　　手術日：　　年　　月　　日

		HP	CL	CL	CL	HP CL	CL	CL	CL	HP CL	CL	CL	CL	HP CL	CL	CL	CL	HP CL	CL	CL	CL	HP CL	CL	CL	CL	HP CL
目　標	QOLが維持できている 再発を早期に発見する 後遺症が管理できている	退院時 月 日	1M 診療	2M 診療	3M 診療	4M 月 日	5M 診療	6M 診療	7M 診療	8M 月 日	9M 診療	10M 診療	11M 診療	12M 月 日	13M 診療	14M 診療	15M 診療	16M 月 日	17M 診療	18M 診療	19M 診療	20M 月 日	21M 診療	22M 診療	23M 診療	24M 月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○				○				○				○				○				○				○
	生化学検査	○				○				○				○				○				○				○
	腫瘍マーカー	○				○				○				○				○				○				○
	画像検査（胸部CT）	○				○				○				○				○				○				○
	画像検査（腹部CT）	○				○				○				○				○				○				○
	その他																									
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬																									
	緩和療法薬																									
指　導	食事指導																									
	服薬指導																									
	生活指導																									
	その他																									

共同診療計画表　『肺がん術後サーベイ』②（25ヶ月から60ヶ月まで）

患者ID：　　患者名：　　様

適応基準：

除外基準：

継続指示：□発熱時(　　)処方

施設名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					3ヶ月に1回
専門医（HP）					6ヶ月に1回

【最終目標】 5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる。　　手術日：　　年　　月　　日

		CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL	HP CL	CL
目標	QOLが維持できている 再発を早期に発見する 後遺症が管理できている	27M 月 日	30M 月 日	33M 月 日	36M 月 日	39M 月 日	42M 月 日	45M 月 日	48M 月 日	51M 月 日	54M 月 日	57M 月 日	60M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日	M 月 日
診療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
検査	血液学的検査		○		○		○		○		○		○													
	生化学検査		○		○		○		○		○		○													
	腫瘍マーカー		○		○		○		○		○		○													
	画像検査（胸部CT）		○		○		○		○		○		○													
	画像検査（腹部CT）		○		○		○		○		○		○													
	その他																									
投薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
	化学療法薬																									
	緩和療法薬																									
指導	食事指導																									
	服薬指導																									
	生活指導																									
	その他																									

共同診療計画表　『肺がん経口補助化学療法』

患 者ＩＤ：　　患者名：　　様
適応基準：
除外基準：
継続指示：□発熱時(　　)処方

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					月に1回
専 門 医（ＨＰ）					月に1回

【最終目標】 5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる。　手術日：　年　月　日

		HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP
目　標	QOLが維持できている 再発を早期に発見する 後遺症が管理できている	退院時 月 日	3M 診療	6M 月 日	9M 診療	12M 月 日	15M 診療	18M 月 日	21M 診療	24M 月 日	27M 診療	30M 月 日	33M 診療	36M 月 日	39M 診療	42M 月 日	45M 診療	48M 月 日	51M 診療	54M 月 日	57M 診療	60M 月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	生化学検査			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	腫瘍マーカー	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	画像検査（胸部CT）	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	画像検査（腹部CT）	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	その他																					
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	経口補助化学療法薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
	緩和療法薬																					
指　導	食事指導																					
	服薬指導																					
	生活指導																					
	その他																					

共同診療計画表　　『肺がん内服化学療法連携』

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：

除外基準：

継続指示：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					日に1回
専 門 医 (H P)					日に1回

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

		1コース		2コース		3コース		4コース		5コース		6コース		コース		コース	
目　標	支障なく日常生活が送れる 副作用なく治療が継続できる	HP		□HP	□CL	CL		CL		CL		CL		CL		CL	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)																
	画像検査(　　)																
	その他																
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬(　　)	○		○		○		○		○		○		○		○	
	(　　)週投(　　)週休																
	緩和療法薬																
指　導	食事指導																
	服薬指導																
	生活指導																
	その他																

共同診療計画表　『肺がん点滴化学療法連携』

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：

除外基準：

継続指示：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					日に1回
専 門 医 (H P)					日に1回

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

		1コース			2コース			3コース			4コース			5コース			6コース			コース			コース		
目　標	支障なく日常生活が送れる 副作用なく治療が継続できる	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)																								
	画像検査(　　)																								
	その他																								
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬(　　)	○			○			○			○			○			○			○			○		
	(　　)週投(　　)週休																								
	緩和療法薬																								
指　導	食事指導																								
	服薬指導																								
	生活指導																								
	その他																								