共同診療計画表　　『乳がん術後サーベイ』①

患 者 I D：　　患者名：　　様
適応基準：非浸潤がん(DCIS)
除外基準：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					6ヶ月に1回
専 門 医 (H P)					12ヶ月に1回

【最終目標】 QOLを維持し、局所再発や対側乳がんの早期発見　　手術日：　　年　　月　　日

		HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP
目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない	術後1M 月 日	6M 診療	12M 月 日	18M 診療	24M 月 日	30M 診療	36M 月 日	42M 診療	48M 月 日	54M 診療	60M 月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	腫瘍マーカー			○		○		○		○		○
	画像検査			○		○		○		○		○
	その他			○		○		○		○		○
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	食事指導											
	服薬指導											
	生活指導											
	その他											

共同診療計画表　　『乳がん術後サーベイ』②

患 者 I D：　　患者名：　　様
適応基準：非浸潤がん(DCIS)
除外基準：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					6ヶ月に1回
専 門 医 (H P)					12ヶ月に1回

【最終目標】　QOLを維持し、局所再発や対側乳がんの早期発見　　手術日：　　年　　月　　日

		CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP
目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない	66M 診療	72M 月 日	78M 診療	84M 月 日	90M 診療	96M 月 日	102M 診療	108M 月 日	114M 診療	120M 月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	腫瘍マーカー		○		○		○		○		○
	画像検査		○		○		○		○		○
	その他		○		○		○		○		○
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	食事指導										
	服薬指導										
	生活指導										
	その他										

共同診療計画表　　『乳がんホルモン療法』①

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：ER又はPGR陽性の方　□閉経前　□閉経後

除外基準：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					3ヶ月に1回
専 門 医 (H P)					12ヶ月に1回

継続指示：□食事が入らないとき ⇒ 専門医紹介　□腫瘍マーカー上昇時 ⇒ 専門医紹介
□体重減少が続くとき ⇒ 専門医紹介　□再発が疑われるとき ⇒ 専門医紹介

【最終目標】 QOLを維持し、術後ホルモン療法を完遂する。　手術日：　年　月　日

目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない ホルモン療法の順守と副作用のケアができている	HP 術後1M 月 日	CL 1回/3ヵ月 診療	HP 12M 月 日	CL 1回/3ヵ月 診療	HP 24M 月 日	CL 1回/3ヵ月 診療	HP 36M 月 日	CL 1回/3ヵ月 診療	HP 48M 月 日	CL 1回/3ヵ月 診療	HP 60M 月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査			○		○		○		○		○
	その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホルモン療法	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	内服確認											
	副作用説明											
	生活指導											
	その他											

共同診療計画表　　『乳がんホルモン療法』②

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：ER又はPGR陽性の方　　□閉経前　□閉経後

除外基準：

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					3ヶ月に1回
専 門 医 (H P)					12ヶ月に1回

継続指示：□食事が入らないとき ⇒ 専門医紹介　□腫瘍マーカー上昇時 ⇒ 専門医紹介
□体重減少が続くとき ⇒ 専門医紹介　□再発が疑われるとき ⇒ 専門医紹介

【最終目標】 QOLを維持し、術後ホルモン療法を完遂する。　　手術日：　　年　　月　　日

目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない ホルモン療法の順守と副作用のケアができている	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP
		1回/3ヵ月	72M	1回/3ヵ月	84M	1回/3ヵ月	96M	1回/3ヵ月	108M	1回/3ヵ月	120M
		診療	月 日	診療	月 日	診療	月 日	診療	月 日	診療	月 日
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査		○		○		○		○		○
	その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホルモン療法	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	内服確認										
	副作用説明										
	生活指導										
	その他										

共同診療計画表　『乳がん術後経過観察（ホルモン療法なし）』①

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：ER又はPGR陽性の方　□閉経前　□閉経後

除外基準：

継続指示：□食事が入らないとき ⇒ 専門医紹介　□腫瘍マーカー上昇時 ⇒ 専門医紹介
□体重減少が続くとき ⇒ 専門医紹介　□再発が疑われるとき ⇒ 専門医紹介

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					3ヶ月に1回
専 門 医 （ＨＰ）					12ヶ月に1回

【最終目標】　QOLを維持し、局所再発や対側乳がんの早期発見。術後後遺症のケア。地域連携による経過観察。　手術日：　年　月　日

目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない	HP 術後1M 月	CL 1回/3ヵ月 診　療	HP 12M 月	CL 1回/3ヵ月 診　療	HP 24M 月	CL 1回/3ヵ月 診　療	HP 36M 月	CL 1回/3ヵ月 診　療	HP 48M 月	CL 1回/3ヵ月 診　療	HP 60M 月
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	生化学検査	○	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	腫瘍マーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	マンモグラフィー	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	乳腺エコー	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	骨シンチ	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	その他	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	内服確認											
	副作用説明											
	生活指導											
	その他											

共同診療計画表　『乳がん術後経過観察（ホルモン療法なし）』②

患 者 I D：　　患者名：　　様

適応基準：ER又はPGR陽性の方　□閉経前　□閉経後

除外基準：

継続指示：□食事が入らないとき ⇒ 専門医紹介　□腫瘍マーカー上昇時 ⇒ 専門医紹介
□体重減少が続くとき ⇒ 専門医紹介　□再発が疑われるとき ⇒ 専門医紹介

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					3ヶ月に1回
専 門 医 （ H P ）					12ヶ月に1回

【最終目標】　QOLを維持し、局所再発や対側乳がんの早期発見。術後後遺症のケア。地域連携による経過観察。　手術日：　年　月　日

		CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP	CL	HP
目　標	患者のQOLが維持できている 温存乳房、胸壁に再発がない 対側乳癌の発症がない	1回/3ヵ月 診　療	72M 月	1回/3ヵ月 診　療	84M 月	1回/3ヵ月 診　療	96M 月	1回/3ヵ月 診　療	108M 月	1回/3ヵ月 診　療	120M 月
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	生化学検査	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	腫瘍マーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	マンモグラフィー	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	乳腺エコー	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○	必要時	○
	骨シンチ	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
	その他	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時	必要時
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指　導	内服確認										
	副作用説明										
	生活指導										
	その他										

共同診療計画表　　『乳がん術後内服化学療法連携』

患 者 I D :　　患者名:　　様

適応基準 :

除外基準 :

継続指示 :

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					日に1回
専 門 医 (H P)					日に1回

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

目　標	支障なく日常生活が送れる 副作用なく治療が継続できる	1コース		2コース		3コース		4コース		5コース		6コース		コース		コース	
		HP		□HP	□CL	CL		CL		CL		CL		CL		CL	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)																
	画像検査(　　)																
	その他																
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬(　　)	○		○		○		○		○		○		○		○	
	(　　)週投(　　)週休																
	緩和療法薬																
指　導	食事指導																
	服薬指導																
	生活指導																
	その他																

共同診療計画表　　『乳がん内服化学療法連携』

患 者 I D :　　患者名:　　様

適応基準 :

除外基準 :

継続指示 :

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					日に1回
専 門 医 (H P)					日に1回

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

目　標	支障なく日常生活が送れる 副作用なく治療が継続できる	1コース		2コース		3コース		4コース		5コース		6コース		コース		コース	
		HP		□HP	□CL	CL		CL		CL		CL		CL		CL	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)																
	画像検査(　　)																
	その他																
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬(　　)	○		○		○		○		○		○		○		○	
	(　　)週投(　　)週休																
	緩和療法薬																
指　導	食事指導																
	服薬指導																
	生活指導																
	その他																

共同診療計画表　　『乳がん点滴化学療法連携』

患 者 I D :　　患者名:　　様

適応基準 :

除外基準 :

継続指示 :

施　設　名		電話番号	主治医	受持ち看護師	通院頻度
かかりつけ医(CL)					日に1回
専 門 医 (H P)					日に1回

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

目　標	支障なく日常生活が送れる 副作用なく治療が継続できる	1コース			2コース			3コース			4コース			5コース			6コース			コース			コース		
		HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL	HP	CL	□HP □CL
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診　療	症状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	病状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	診察所見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検　査	血液学的検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生化学検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	腫瘍マーカー(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画像検査(　　)																								
	画像検査(　　)																								
	その他																								
投　薬	一般薬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	化学療法薬(　　)	○			○			○			○			○			○			○			○		
	(　　)週投(　　)週休																								
	緩和療法薬																								
指　導	食事指導																								
	服薬指導																								
	生活指導																								
	その他																								