

清掃基準

通常清掃に加えて、特別な清掃が必要な病原体および汚染状況を以下に示す。

病原体	日常の床清掃	日常の洗面台清掃	業者によるターミナル清掃	清掃時着用する防護具
アデノウイルス	通常清掃	通常清掃	必要 0.1%次亜塩素酸ナトリウムで 床・壁・トイレ・洗面台 高頻度接触部位を清掃 次の入室時間を考慮し可能なら ライトストライクを照射する	I 系統以上の耐性アシネトバクターでは エプロンではなく <u>長袖ガウン</u> を着用
C.difficile (CD)		通常清掃		
ノロウイルス・ロタウイルス等の感染性胃腸炎		通常清掃		
I系統以上の耐性アシネトバクター		2系統以上で <u>水回りの消毒</u>		
2系統以上の耐性緑膿菌		<u>水回りの消毒</u>		
カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌 (CPE)				
バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)				
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 (VRSA)				
カルバペネマーゼ産生菌				
新型コロナウイルス		通常清掃		

・床などに血液汚染や吐物等の汚染がある場合は、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで清拭消毒する。